

RCN Workshop

instalacja i uruchomienie

Przewodnik krok po kroku dla testerów wersji beta – od pobrania pliku, przez ostrzeżenia systemu Windows, po utworzenie pierwszego obszaru roboczego.

Wersja 0.2.0-beta.1

System Windows
10 / 11

Licencja GNU AGPL
v3

Czas ok. 5 minut

ZANIM ZACZNIESZ

Windows oraz przeglądarki traktują każdą nową, niepodpisaną cyfrowo aplikację jako potencjalnie niebezpieczną – niezależnie od jej rzeczywistej zawartości. Zaufanie buduje się dwutorowo: przez certyfikat wydawcy oraz przez tzw. reputację pliku, którą program zdobywa dopiero po odpowiednio dużej liczbie pobrań.

RCN Workshop jest na etapie testów i takiego certyfikatu jeszcze nie posiada, dlatego po drodze zobaczysz kilka ostrzeżeń. **Instalacja jest w pełni możliwa** – wymaga jedynie potwierdzenia kilku dodatkowych okien, które opisuję poniżej. Plik instalacyjny został sprawdzony i nie zawiera złośliwego oprogramowania.

PRZEBIEG INSTALACJI

- I Pobranie pliku w przeglądarce Chrome – 2 kroki
- II Uruchomienie instalatora mimo ostrzeżenia SmartScreen – 2 kroki
- III Instalacja – 7 kroków
- IV Pierwsze uruchomienie programu – 1 krok
- V Utworzenie obszaru roboczego i import danych GML – 3 kroki

SKĄD POBRAĆ


rcn.analizy.io/pobierz

Pod tym adresem znajdziesz zawsze najnowszą wersję instalatora. Poniższe zrzuty pochodzą z przeglądarki Google Chrome – w pozostałych przeglądarkach komunikaty wyglądają podobnie, choć nazwy przycisków mogą się różnić.

1

Otwórz panel pobierania i rozwiń zablokowaną pozycję

Chrome wstrzyma pobieranie z komunikatem „Zablokowano podejrzaną próbę pobierania”. Kliknij ikonę pobierania na pasku narzędzi, a następnie strzałkę > przy pozycji **RCN-Workshop-Setup-0.2.0-beta.1.exe**.




Panel „Najnowsza historia pobierania” – strzałka po prawej stronie pozycji rozwija dodatkowe opcje.

2

Potwierdź pobranie pliku

W rozwiniętym widoku wybierz **Pobierz podejrzaną plik**. Plik trafi do folderu **Pobrane**.



Nie klikaj „Usuń z historii” – ten przycisk kasuje pobrany plik.

3 Rozwiń szczegóły ostrzeżenia

Po dwukrotnym kliknięciu pobranego pliku pojawi się niebieskie okno „System Windows ochronił ten komputer”. Domyślnie widoczny jest wyłącznie przycisk odmowy – kliknij odnośnik **Więcej informacji**, aby odsłonić pozostałe opcje.



Filtr Microsoft Defender SmartScreen blokuje aplikacje bez ustalonej reputacji.

Uruchom instalator

Po rozwinięciu okno pokaże nazwę pliku i wydawcę (*Nieznany wydawca*) oraz nowy przycisk **Uruchom mimo to**. Kliknij go.




Przycisk „Uruchom mimo to” pojawia się dopiero po kliknięciu „Więcej informacji”.

5

Zaakceptuj warunki licencji

Program jest udostępniany na licencji GNU Affero General Public License v3. Zaznacz **Akceptuję warunki umowy** – dopiero wtedy uaktywni się przycisk **Dalej**.




Bez zaznaczenia pierwszej opcji przycisk „Dalej” pozostaje wyszarzony.

6

Zapoznaj się z informacją o wersji testowej

Instalator wyświetli notę o statusie beta: program może zawierać błędy, a generowane analizy i zestawienia mają charakter wyłącznie poglądowy. Przejdź dalej.




Wyniki nie powinny być wykorzystywane w operacjach ani innych czynnościach zawodowych bez samodzielnej weryfikacji danych źródłowych.

7

Wybierz zadania dodatkowe

Domyślnie zaznaczone jest utworzenie skrótu na pulpicie. Zostaw tę opcję włączoną, jeśli chcesz uruchamiać program z pulpitu.




Program zawsze trafia też do menu Start.

8

Rozpocznij instalację

Ekran podsumowania pokazuje wybrane ustawienia. Kliknij **Instaluj**.




Przyciskiem „Wstecz” możesz jeszcze zmienić wcześniejsze ustawienia.

9

Poczekaj na rozpakowanie plików

Instalator dekompresuje aplikację do katalogu `C:\RCN Workshop`. Proces trwa zwykle kilkadziesiąt sekund.




Aplikacja zawiera własne środowisko uruchomieniowe, stąd liczba rozpakowywanych plików.

10

Przeczytaj notatkę „Pierwsze kroki”

Na tym ekranie znajdziesz skrócony opis uruchomienia programu oraz sposobów dodania danych do obszaru roboczego. Kliknij **Dalej**.




Tę samą treść znajdziesz później w katalogu instalacyjnym programu.

11

Zakończ instalację

Pozostaw zaznaczoną opcję **Uruchom RCN Workshop teraz** i kliknij **Zakończ**.




Pierwsze uruchomienie może potrwać kilkanaście sekund.

12

Potwierdź komunikat o wersji testowej

Przy pierwszym starcie danej wersji program pokaże okno ostrzegawcze. Przeczytaj je i kliknij **Rozumiem, przechodzę dalej**.




Komunikat pojawia się jednorazowo dla każdej nowej wersji programu.

Zauważyłeś błąd lub masz pomysł na usprawnienie? Skorzystaj z odnośnika w oknie komunikatu albo z przycisku „Podziel się opinią” na górnym pasku aplikacji.

13

Dodaj nowy workspace

Po instalacji program nie zawiera danych. Na ekranie głównym kliknij **+ Dodaj workspace**. Jeśli otrzymałeś gotową paczkę **.zip** od autora, użyj zamiast tego przycisku **Wgraj .zip** – program sam ją rozpakuje i doda do listy.



Kafelki u dołu pokazują liczbę wczytanych transakcji, działek, budynków i lokali.

Podaj nazwę obszaru i wskaż plik GML

Wpisz nazwę (np. *Łódź 2026 Q1*) – slug w adresie URL wypełni się automatycznie. Następnie w sekcji **Pliki GML** kliknij **Wybierz pliki** i wskaż plik RCN pobrany dla danego powiatu. Na końcu kliknij **Utwórz**.

The image shows a web form titled "Nowy workspace". It has two input fields at the top: "Nazwa *" with the placeholder "np. Łódź 2026 Q1" and "Slug w URL (opcjonalny)" with the placeholder "auto z nazwy". Below these is a section "Pliki GML * (min. 1)" containing a "Wybierz pliki" button and the text "Nie wybrano pliku". A note below states: "Wszystkie zostaną zaimportowane w trybie snapshot (w bazie oznaczymy transakcje wycofane z portalu w zakresie dat pliku)." At the bottom of this section is a "+ Dodaj warstwę GPKG" button. Below the GML section is a section "Warstwy GPKG (opcjonalne — pokazują się na mapie jako overlays)" with another "+ Dodaj warstwę GPKG" button. At the very bottom are "Anuluj" and "Utwórz" buttons.

Pusty formularz.


The image shows the same form as before, but filled out. The "Nazwa *" field contains "Zamość" and the "Slug w URL (opcjonalny)" field contains "zamosc". The "Pliki GML * (min. 1)" section shows the "Wybierz pliki" button with a dropdown menu open, displaying "0664RC.GML (24000 KB)". Below this, a note says: "Wszystkie zostaną zaimportowane w trybie snapshot (w bazie oznaczymy transakcje wycofane z portalu w zakresie dat pliku)." The "Warstwy GPKG (opcjonalne — pokazują się na mapie jako overlays)" section has two rows, each with a "Nazwa warstwy (np. EGIB Pię)" field and a "Wybierz plik" button, both showing "Nie wybrano pliku". There are also "+ Dodaj warstwę GPKG" and "x" buttons. At the bottom are "Anuluj" and "Utwórz" buttons.

Formularz wypełniony – przykład dla powiatu zamojskiego.

Warstwy GPKG są opcjonalne. Można je dodać później; wyświetlają się na mapie jako dodatkowe podkłady, np. ewidencja gruntów i budynków.

Poczekaj na import

Na czas wczytywania obszar zostaje zablokowany – mapa, tabela, eksporty i podgląd transakcji są tymczasowo niedostępne. Strona odświeży się automatycznie po zakończeniu procesu.



Wszystkie pliki importowane są w trybie **snapshot** – transakcje wycofane z portalu w zakresie dat pliku zostaną oznaczone w bazie.

Życzę owocnego testowania!

Program jest w fazie beta – kolejne wersje mogą zmieniać działanie funkcji bez zapowiedzi. Każda uwaga, zgłoszony błąd i propozycja usprawnienia realnie wpływają na to, jak narzędzie będzie wyglądać w wersji finalnej.

Michał Raj